

SPECIFIC™ FRD/FRW Weight Reduction

Diätfuttermittel zur Verringerung des Übergewichts und Regulierung der Glukoseversorgung (Diabetes mellitus).

Einsatzbereiche

- Übergewicht
- Diabetes mellitus
- Kolitis, Chronische Diarrhoe, Konstipation
- Hyperlipidämie
- Cholestase



Grundlagen für die Zusammensetzung

1308 kJ / 100 g *Low energy for optimal weight loss*

309 kJ / 100 g *Low energy, high fibre*

Der **geringe Gehalt an Fett** und der **hohe Anteil an Rohfasern** sind für den **niedrigen Energiegehalt** verantwortlich. Während der Gewichtsreduktion kann der Tierhalter eine normale Futterration füttern und gleichzeitig sicher sein, dass die Katze satt ist.

pH 6,0-6,4 *Urine pH-control*

FRD: Ein **induzierter Urin pH-Wert unter 6,4** fördert einen gesunden Harntrakt.

Skin, coat & joint

Erhöhte Gehalte an Omega-3-Fettsäuren (EPA und DHA) unterstützen die Gesundheit von Haut und Fell. Omega-3-Fettsäuren tragen dazu bei, eine normale Beweglichkeit der Gelenke, bei übergewichtigen Katzen, zu erhalten.

Fibre
Complex carbohydrates *Diabetes mellitus*

Der Gehalt an **komplexen Kohlenhydraten und Fasern** fördert eine stufenweise Freigabe von Glukose aus der Nahrung und ist daher für Patienten mit Diabetes mellitus geeignet.

L-carnitine & high protein

Der **hohe Proteingehalt** fördert die Erhaltung der Muskulatur und sättigt die Katze während der Gewichtsreduktion.

L-Carnitin transportiert Fettsäuren zu den Mitochondrien, stimuliert die Fettverbrennung und schützt die Muskulatur.



SPECIFIC™ FRD/FRW Weight Reduction

Zusätzliche Informationen

- Für ein erfolgreiches Resultat nach einem Gewichtsreduktionsprogramm ist es wichtig, dass der Tierbesitzer motiviert ist und nur SPECIFIC™ FRD/FRW Weight Reduction füttert. Für Tierhalter, welche ihr Tier „belohnen“ möchten, wird empfohlen, SPECIFIC™ FRW Weight Reduction zu verabreichen.
- Wenn das Zielgewicht erreicht ist, wird empfohlen, das Körpergewicht regelmäßig zu kontrollieren und wenn nötig die Diät dementsprechend anzupassen.
- Bei den meisten Diätvorschriften zu Diabetes mellitus wird empfohlen, die tägliche Ration in zwei Mahlzeiten zu verabreichen, wobei der Zeitpunkt der Fütterung von der Insulinaktivität der einzelnen Patienten abhängig ist.
- Der **erhöhte Gehalt an löslichen und unlöslichen Fasern** ist SPECIFIC™ FRD/FRW Weight Reduction unterstützt die Motilität des Magen-Darm-Traktes und damit die Gesundheit des Magen-Darm-Traktes.
- Durch den **niedrigen Fettgehalt** ist SPECIFIC™ FRD/FRW Weight Reduction auch für das Management der Hyperlipidämie und von Cholestasen einsetzbar.
- Da man SPECIFIC™ FRD/FRW Weight Reduction normalerweise in eingeschränkten Mengen füttert, ist der **Gehalt an Mineralstoffen und fettlöslichen Vitaminen etwas erhöht.**

Nicht empfohlen für

- Welpen und trächtige oder laktierende Kätzinnen.



SPECIFIC™ FRD Weight Reduction

Zusammensetzung

Maisprotein, pulverisierte Zellulose, Weizen, Reis, Kartoffelprotein, Fischmehl, Hafer, Mineralstoffe, Eier, Schweinefett, Ammoniumchlorid, hydrolysiertes Fischprotein, Vitamine und Spurenelemente, Methionin, Mais, Taurin, L-Carnitin. Antioxidans: EG-Zusatzstoffe (BHA, BHT und Propylgallat). Enthält keine künstlichen Farb- oder Aromastoffe.

Nährstoffgehalt

Inhaltsstoffe	Gehalt pro 100 g	Gehalt pro MJ
Energie kJ	1308	
Rohprotein g	32.7	25.0
Rohfett g	6.9	5.3
Kohlenhydrate g (NFE)	29.9	22.8
Rohfaser g	14.2	10.9
Kalzium g	1.15	0.88
Phosphor g	0.65	0.50
Magnesium g	0.050	0.038
Natrium g	0.50	0.38
Stärke g	21.6	16,5
Zucker g	0.8	0.6
L-Carnitin mg	30	23
Omega-3-Fettsäuren g	0.18	0.14
Verhältnis Ω -3: Ω -6	1:8	1:8
Wasser g	8.5	

Nähere Angaben:

Siehe "Übersichten" auf www.specific-futtermittel.de

Der Energieinhalt, der für die Diät in dieser Tabelle angegeben wird, ist ein wenig höher als der Energieinhalt, der auf dem Beutel angegeben wird. Der Grund sind die unterschiedlichen Berechnungsmethoden zwischen dem Atwaters Faktor in den SPECIFIC™ Diäten und der Verordnung der EU-Gesetzgebung für Reduktionsdiäten.

Um Vergleiche des Energiegehaltes der verschiedenen SPECIFIC™ Diäten vorzunehmen, verwenden Sie bitte die Angaben von diesem Handbuch.

Fütterungsempfehlung in Gramm pro Tag

Während der Gewichtsreduktion wird empfohlen, 65 % der für normale Katzen kalkulierten Menge an SPECIFIC™ FRD/FRW Weight Reduction zu füttern. Falls die Katze nicht an Gewicht verliert, kann es notwendig sein, diese Menge noch weiter zu reduzieren. Übergewichtige Katzen sollten nicht gefastet werden oder zu schnell an Gewicht verlieren, dies kann zu einer Hepatischen Lipidose (Fettlebersyndrom) führen.

Der individuelle tägliche Bedarf kann, abhängig von Faktoren wie Rasse, Umgebung, Jahreszeit und Aktivität etc., variieren. Es ist darum empfehlenswert, den Allgemeinzustand und das Körpergewicht zu überwachen und die Futtermenge dementsprechend anzupassen.

	kg	g	g	g
1	1	25	20	15
2	2	40	35	30
3	3	60	45	35
4	4	70	55	45
5	5	85	65	55
6	6	95	75	65
7	7	110	85	70
8	8	120	95	80
9	9	130	105	85
10	10	140	115	90
11	11	150	120	100
12	12	165	130	105

* Normale Katzen/Diabetes Patienten
 ** Gewichtskontrolle bei zu Übergewicht neigender Katze
 *** Gewichtsreduktion Übergewichtiger Katze

SPECIFIC™ FRW Weight Reduction

Fütterungsempfehlung in Gramm pro Tag

Die Fütterungsempfehlung zur Gewichtsreduktion basiert auf der Verabreichung von 65 % des kalkulierten Energiebedarfs. Der individuelle Energiebedarf kann variieren; besonders bei trägen, übergewichtigen Katzen kann der kalkulierte Energiebedarf zu hoch sein. Manche Katzen können so bei dieser Empfehlung nicht genügend Gewicht verlieren. Für diese Katzen sollte man die Fütterungsmenge nochmals reduzieren.

Der individuelle tägliche Bedarf kann, abhängig von Faktoren wie Rasse, Umgebung, Jahreszeit und Ak-

tivität etc., variieren. Es ist darum empfehlenswert, den Allgemeinzustand und das Körpergewicht zu überwachen und die Futtermenge dementsprechend anzupassen.

Zusammensetzung

Schweinefleisch, Fisch, pulverisierte Zellulose, Mais, Eier, Reis, Plantago Samen (Flohsamen), Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente, Taurin, L-Carnitin. Enthält keine Antioxidantien und keine künstlichen Farb- oder Aromastoffe.

Nährstoffgehalt

				
kg	g	g	g	
1	105	85	70	
2	180	145	115	
3	245	195	160	
4	300	240	195	
5	355	285	230	
6	410	330	265	
7	460	370	300	
8	510	405	330	
9	555	445	360	
10	600	480	390	
11	645	515	420	
12	690	550	450	

* Normale Katzen/Diabetes Patienten
 ** Gewichtskontrolle bei zu Übergewicht neigender Katze
 *** Gewichtsreduktion übergewichtiger Katze

Inhaltsstoffe	Gehalt pro 100 g	Gehalt pro MJ
Energie kJ	309	
Rohprotein g	9.0	29.1
Rohfett g	2.0	6.5
Kohlenhydrate g (NFE)	5.0	16.2
Rohfaser g	4.0	12.9
Kalzium g	0.19	0.60
Phosphor g	0.15	0.50
Magnesium g	0.017	0.054
Natrium g	0.12	0.40
Stärke	5.1	16.5
Zucker	< 1	< 3.2
L-Carnitin mg	7	23
Omega-3-Fettsäuren g	0.05	0.17
Verhältnis Ω -3: Ω -6	1:6	1:6
Wasser g	78.6	

Nähere Angaben:

Siehe "Übersichten" auf www.specific-futtermittel.de

Der Energieinhalt, der für die Diät in dieser Tabelle angegeben wird, ist ein wenig höher als der Energieinhalt, der auf dem Canflex angegeben wird. Der Grund sind die unterschiedlichen Berechnungsmethoden zwischen dem Atwaters Faktor in den SPECIFIC™ Diäten und der Verordnung der EU-Gesetzgebung für Reduktionsdiäten.

Um Vergleiche des Energiegehaltes der verschiedenen SPECIFIC™ Diäten vorzunehmen, verwenden Sie bitte die Angaben von diesem Handbuch.

1 Canflex mit 100 g Specific FRW Weight Reduction kann 24 g Specific FRD Weight Reduction ersetzen.